



Catalogue Aménagement extérieur 2023



SOLUTIONS
pour votre habitat




CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Portails
& portillons

Clôtures

Claustres

Design
coordonné

dc-designconception.fr





C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 29 ans l'entreprise n'a cessé de grandir, et d'innover pour proposer une gamme complète de produits de fermetures en PVC et en aluminium : portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage et marquises.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie avec 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité.

**Une expertise métier reconnue,
au service des solutions
de fermetures**

Nos fermetures **ouvrent** **au bonheur**



Au lever, au coucher ou dans la journée
nos solutions de fermetures extérieures
vous accompagnent au quotidien
en garantissant **confort et sécurité.**



Parce qu'on a tous besoin de confort, de sécurité et d'intimité, nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui répondent à toutes vos exigences :

- une gamme de portails design en Aluminium et en PVC, standard ou sur-mesure, avec de très grandes possibilités de personnalisation et de finition.
- une gamme de clôtures en Aluminium et en PVC, pour un aménagement extérieur sécurisé et esthétique.

Parce que nous imaginons le jardin comme un espace de vie, nous avons décliné une gamme complémentaire d'aménagement extérieur. Sur-mesure et personnalisable, chaque produit est unique, comme chaque projet de maison.

Des solutions simples d'usage et faciles d'entretien, dont la fonction première est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront à toutes les demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

**Car se sentir bien chez soi,
à l'abri comme dans un cocon,
c'est essentiel**



Sommaire

Une entreprise familiale..... p.09

Expertise & savoir-faire.....p.10

Engagements & garanties.....p.12



Découvrez notre site
dc-designconception.fr



**PORTAILS
ALUMINIUM**

18



**PORTAILS
PVC**

64



**CLÔTURES
ALUMINIUM**

92



**CLÔTURES
PVC**

114





373

collaborateurs
engagés
& qualifiés



17

commerciaux
à l'écoute
permanente



95%

des livraisons
assurées par notre
service transport




100%

Fabrication
Française
(Région nantaise)



**120
tonnes**

d'aluminium
recyclé en 2021
pour le groupe DC



**35
tonnes**

de PVC recyclé
en 2021

5 sites de production dédiés

façonnent sur-mesure,
dans le plus strict respect de
la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,
performance, qualité et
fonctionnalité.



1994

CG Pro
St-Mars-la-Jaille

Volets roulants
et portes de
garage enroulables,
sectionnelles
et latérales



1996

**Clôture
de l'Océan**

**Grandchamp
des-Fontaines**
Portails, portillons
Clôtures en PVC



1999

**Océane
de Serrurerie**

**Grandchamp
des-Fontaines**
Portails, portillons
Clôtures en
aluminium



Clôture de l'Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie en 1999 à Grandchamp-des-Fontaines. La première avec un site de production dédié aux portails, portillons et clôtures en PVC, la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clôtures en Aluminium.

Ce sont 88 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.

Une entreprise familiale au rayonnement national



2007

**Pro.Vo.Bat
Grandchamp
des-Fontaines**

Volets battants,
coulissants en
aluminium & PVC
et portes de garage
battantes

2017

**Océanis
Grandchamp
des-Fontaines**

Garde-corps
Marquises
en aluminium

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction. La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



12000 m²
de surface
de production
Portails et Clôtures



Un écosystème agile, créatif et réactif

De la conception à la livraison, DC privilégie sa capacité d'action pour être au plus près de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle, DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires sa pleine et totale autonomie.

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.



Depuis plus de 29 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.

Une inspiration puisée dans l'évolution des modes de vie

Chez DC, c'est en s'inspirant des nouveaux modes de vie, que sont imaginées, conçues et fabriquées des solutions de fermeture durables et esthétiques pour : sécuriser, délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces extérieurs un lieu de vie et de bien-être, voilà la mission que se fixe DC, en proposant des produits adaptés aux envies, aux goûts, aux besoins et aux budgets de chacun.




En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure aux finitions impeccables, faciles à poser, simples d'entretien et durables.


Portails . Clôtures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marques

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**


1. DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ? _____



Portail Contemporain



Portail Classique



Portail PVC



Portillon



Clôture




Claustra


2. QUEL TYPE D'OUVERTURE ? _____




Portail Battant




Portail Coulissant



Portail Coulissant Oppos'home




Portail Télescopique




Portail Autoportant

3. QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE ? _____


- Lames Aluminium
 . Robuste
 . Large choix de coloris




Verticales
Pas de 130 mm




Horizontales
Pas de 130 mm




Verticales
Pas de 200 mm




Horizontales
Pas de 200 mm



Verticales
Pas de 290 mm




Horizontales
Pas de 290 mm




Tôle
décorative


- Panneau PVC
 . Léger
 . Résistant
 . Moins coûteux




Vertical
Pas de 50 mm



Horizontal
Pas de 50 mm



Vertical
Pas de 150 mm



Horizontal
Pas de 150 mm


4 . QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ? _____




1 > Droit




2 > Pointe




3 > Chapeau de gendarme




4 > Bombé



5 > Biais




6 > Chapeau de gendarme inversé




7 > Incurvé


5 . QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? _____



Ajouré
 . Zone venteuse
 . Bord de mer



Persienné
 . Zone venteuse
 . Intimité préservée



Semi-ajouré




Plein
 . Zone non venteuse
 . Intimité préservée


6 . QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ? _____




Scellement




Sur platine



Renfort à sceller poteau 70 x 70



Fixe lisse



Encastrement

7 . QUEL TYPE DE CONFORT ? _____



Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.



Une question ?

8 . QUEL COLORIS ?

Bi-coloration possible, sans plus-value*



*parmi les coloris standards

NUANCIER ALU

. FINES TEXTURES



. SATINÉS




. EN OPTION (Hors gamme classique)



NUANCIER PVC

. TEINTÉ MASSE



. PLAXAGE EN OPTION

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénéré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

*Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture Type 17 D et Type 01.

**Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures Type 17 D et Type 20.

*** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.


**** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré et clôture Type 17 D.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.

9 . QUELLE FINITION ?

REPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

. STANDARD



. POINÇONNAGE



. LASER



Motifs supplémentaires pour les portails Pilgrim, Catalan tôle et Ion tôle

Motifs supplémentaires pour le portail Diomède



PORTAILS ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS

22



LES PLEINS

32



LES PERSONNALISABLES

38



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

46



DESIGN CLASSIQUE

54



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonnép.147

Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré Peri - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.



Esthétique

Lignes sobres
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Motorisable

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.


Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

. Appiето 80 CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.96)



. Appiето 180 CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.96)

Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux terminaison LED alu 188 x 188 mm

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. Salvi 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 A
(voir p.97 et 98)



Coloris RAL 8019 FT

*Les portails ajourés
sont très adaptés
aux zones exposées
au vent*

. Salvi 180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm


Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 B
(voir p.97 et 98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
2023



Coloris RAL 7016 FT

. Ganymède CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes **180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm.**

Forme droite uniquement



Version barreaudage vertical

+ Clôture CL CT 36 (voir p.97)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 9016

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Cervione CT 06

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08 (voir p.97 et 105)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme bombée

. Sagone CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.96)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

. Lisa CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm**

+ Clôture CL CT 08 (voir p.96)
Existe en portail PVC CD 64 (voir p.83)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 8019 FT - Forme chapeau de gendarme inversé, visible en forme droite en p.20

. Peri CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7009 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Sermano CT 40

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Barreaudage **80 x 20 mm**

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. Uriel CT 123

+ Clôtures CL CT 24 A et CL CT 07 (voir p.98 et 101)

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Optez pour
la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. Scandola CT 19

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.97)



10
configurations
barreaudage



. Mariana CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Divina CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)
Option fougère possible.

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris RAL 3004 FT

. Centuri CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.101 et 97)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



. Arone CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. Capo Rosso CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.101 et 97)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. Piana CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


Gamme Pavillon ALU

Les persiennés

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.138)




Coloris RAL 1015

. Marpessa 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.99 et 100)



Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm


. Marpessa 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.99 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tanis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.102)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Casanova CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné.

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Francardo CT 43

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106)



Coloris RAL 7016 FT

. Quacy CT 128

Remplissage horizontal **200 x 20 mm** uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.108 et 103)



Coloris RAL 7016 FT

. Fasano CT 103

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.102 et 110/111)

Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 146.



somfy.

Invisio, la solution de motorisation adaptée pour portails battants et intégrée dans les montants, compatible avec la box Tahoma Somfy et la domotique

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. Tango CT 72

+ Clôture CL 31 C (voir p.107)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. Idyl CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Basterlica CT 05

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. Sterna CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. Cauro CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. Moïta CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

. Azzana CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17

. Catalan CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.105)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.72, 69 et 84)

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. Catalan CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)




Coloris RAL 3004 FT

. Catalan CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Possible avec tôle Argur
et tôle Eternal

2
configurations
(barreaudage
ou tôle)



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option

. Ion CT 70


Barreaudage horizontal
80 x 20 mm ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option,
lames intercalaires hauteur **20 mm**,
coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.107)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Version
tôle décorative

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Bi-coloration possible, sans plus-value*



*parmi les coloris standards



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

. Pilgrim CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement

4
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.105)
Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.73)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

. Supremo CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.105 et 107)
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.73 et 88)

2

configurations
(barreaudage
ou tôle)

34

modèles
de tôles
voir p.17



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor feuillage noir RAL 9005 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 F - Tôle organic RAL 5024 FT

. Cracker CT 71

Remplissage panneau sandwich lisse ép. 20 mm

Profil saillant de séparation horizontale 50 mm

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 14 et CL CT 34 (voir p.101 et 104)



Coloris RAL 5003 FT - Tôle lisse RAL 9016

. Orfeo CT 63

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Remplissage décoratif horizontal et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15 (voir p.101 et 105)



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

. Quyo CT 76

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15 (voir p.101 et 105)



Coloris bleu canon - Tôle décor oblong en quinconce bleu canon

. Cadir CT 62


Remplissage uniquement en biais 130 x 20 mm

Remplissage décoratif uniquement en biais

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 33 (voir p.101 et 103)
Option fougère possible.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7035 - Tôle décor oléa RAL 7035

. Neron 80 CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal
80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor pixels RAL 2100 sablé


. Neron 180 CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal
180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17



+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor bulles de savon RAL 7016 FT

. Barbaggio CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.110/111)

*Modèle idéal
pour la Bicoloration*



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. Argentella CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A
et CL CT 07 horizontal
(voir p.106 et 101)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor rond en quinconce RAL 9005 FT

. Chester CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34
et CL CT 27 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

37

modèles
de tôles
voir p.17

. Diomède CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)



Cache-crémaillère possible.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor tresse - modèle coulissant - vue extérieure



Vue intérieure



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor organic RAL 5003 FT

. Plural CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT

. Lida CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.112)

*Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.*

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 8019 FT

. Sisco CT 107

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

Assemblage mécanique

. Cylgad CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser


Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.112)



Embout du profil de battent en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7039 FT

. Salvino CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris RAL 2100 sablé

. Valona CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. Astrella 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

. Astrella 3 CT 120

Cadre soudé non visible


Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées
pour un design
industriel*

. Astrella 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration

Nouveauté
2023



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti

Modèle idéal
pour la Bicoloration

. Mirach V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. Mirach V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

Nouveauté
2023

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. Luzzi V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT

. Luzzi V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

3 tôles (2 rainures)

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
20
23



Coloris RAL 9007 FT


. Galielo CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles, 3 tôles (2 rainures)
Tôle lisse intérieure


Insert Dacryl « paillettes dorées »
et décoration alu brossé

Forme droite uniquement



QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes fer de lance - Forme bombé

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Murato 2 CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Vue intérieure



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Muro 1 CS 01

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

. Aleria CS 08

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Finition boule - Portail forme en pointe

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Pinia CS 07

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointe simple avec embase

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Borgo CS 04

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Pointe boule - Forme chapeau de gendarme

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Porto Vecchio CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 142



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointe fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Bonifacio CS 10

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Muro 2 CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointe ancienne

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Patrimonia CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Murato 1 CS 05

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Portail forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Aregno CS 09

- Barreaudage tubes \varnothing 20

- Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

- Soubassement : remplissage en tôle aluminium

- Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Coloris RAL 3004 FT - Portail forme CDG - Finition anneaux pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Orreza CS 12

- Barreaudage tubes \varnothing 20

- Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

- Soubassement : remplissage en tôle aluminium

- Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. Cateri CS 25

Barreaudage tubes \varnothing 20

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Portail forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Zicavo CS 15

Barreaudage tubes \varnothing 20

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Novella CS 20

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Solaro CS 21

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »

. Sciavoni CS 36

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



Coloris RAL 3004 FT



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. Nilgari CS 33

Traverse $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



PORTAILS PVC




Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

68

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés..... p.68
Pleins..... p.71
Personnalisables.....p.72



Gamme Résidence

74

CADRE INOX SOUDÉ GAÎNÉ

Ajourés.....p.74
Pleins.....p.80



82

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés..... p.82
Pleins..... p.86
Personnalisables..... p.88



Gamme Standard

90



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonnép.147

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. Dolti CV 67 T

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Le Cenere

Le Quercia

Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.



DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement.

Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.




Esthétique

*Contemporain
Personnalisable*



En PVC

Durable et léger



Motorisable

2

**COLORIS
AU CHOIX**
(voir p.16)

34

**DÉCORS
TÔLÉS**
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.

nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

**Cadre alu et assemblage mécanique
pour plus de choix de personnalisation**

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré Les ajourés



MOTORISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. Casalta CV 15

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016,
Sablé, bi-coloration remplissage Quercia,
bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



. Tarrano CV 20

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D verticale et TYPE 01 B (voir p.119)

Coloris blanc



. Campana CV 08

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

Coloris Blanc



Coloris 7016 FT


. Arro CV 67

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage horizontal **100 x 24 mm**

Remplissage **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement



10
configurations
barreaudage

+ Clôture TYPE 17 D horizontale (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

4

configurations
barreaudage



Coloris blanc

. Fozzano CV 23

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016,
Sablé, bi-coloration remplissage Quercia,
bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales
150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 09, pas de 150 mm
et TYPE 01 B (voir p.125 et 119)



Coloris plaxé chêne doré

. Parata CV 19

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016, Sablé, bi-coloration
remplissage Quercia, bi-
coloration remplissage Cénééré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

*Les portails de la gamme cadre
alu vissé intégré sont assemblés
manuellement par emboîtement.
Chaque pièce peut être remplacée
en cas de dommage car il est
entièrement démontable.*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant -
Remplissage PVC plaxé Cénééré

. Novalé CV 18

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016, Sablé, bi-coloration
remplissage Quercia, bi-coloration
remplissage Cénééré

Remplissage par lames verticales
ou horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement



*Portail coulissant
monovantail avec traverses
filantes en haut et en bas,
avec renfort central.*

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)



Coloris blanc

. Noceta CV 14

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016,
Sablé, bi-coloration remplissage Quercia,
bi-coloration remplissage Cénééré

Remplissage par lames verticales ou
horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

+ Clôture TYPE 09 verticale,
pas de 150 mm (voir p.125)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris 7016 FT - Insert personnalisable

. Apia CV 38

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré


Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm
 avec insert hauteur 60 x 30 mm, personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor feuillage RAL 7016 FT

. Dolti CV 67 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Remplissage par lames horizontales uniquement **150 x 24 mm**

Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



12
configurations
barreaudage



Coloris blanc

. Dina CV 85

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D horizontale et TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris 7016 FT - Tôle Hylas RAL 9005 FT

. Pelco CV 85 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)



12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Kubic RAL 9005 FT

. Calla CV 20 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016, Sablé, bi-coloration remplissage Quercia, bi-coloration remplissage Cénééré

Remplissage par lames verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 09 verticale, pas de 150 mm (voir p.73)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé Les ajourés




MOTORISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Couissant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 120 x 28 mm


Embouts pyramidaux
Embout plat en option

+ Clôture TYPE 05 (voir p.128)



Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



. Bastia 80 CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Coloris 7016 FT

Forme standard  Formes disponibles 



. Bastia 100 CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles 



Nouveauté
**20
23**

. Bastia Design CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et
80 x 28 mm posées en applique


Embouts plats

Forme droite uniquement

Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Forme bombée

. Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Forme standard 

Formes disponibles



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Corbara CG 13

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D
(voir p.129)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Calvi CG 10

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E
(voir p.129)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 17 A et TYPE 04 (voir p.126 et 128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

. Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreadage horizontal 120 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 13 (voir p.128)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

Nouveauté
20
23

. Osani Design CG 80

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreadage horizontal
120 x 28 mm
et 80 x 28 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Isola CG 50

PVC Blanc

Barreaudage horizontal
160 x 28 mm

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 22 (voir p.118)



Coloris blanc

. Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture TYPE 20 (voir p.123)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme bombée



Coloris blanc

. Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
23**



Coloris blanc

. Vamaka CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives **160 x 28 mm**, **120 x 28 mm** et **80 x 28 mm**

Disponible uniquement en largeur **3000 mm** ou **3500 mm** pour portail et **1000 mm** pour portillon hauteur jusqu'à **2000 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Bayla CG 05

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)



Coloris blanc

. Propriano CG 14

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Partie haute pleine verticale **300 x 24 mm**, pas de **50 mm**

Cassettes de soubassement droites, pas de **50 mm**

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les ajourés



MOTORISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant




Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Marco CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm ou 150 mm

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Solenzana CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Heicko CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.119)



Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal,
pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré
100 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm
ou 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

. Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat
70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quel que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

Grandes dimensions possibles



Coloris blanc

. Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Sumano CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Olcani CI 60

PVC Blanc

Barreaudage **100 x 20 mm**
Hélice

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.124)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor oblong en quinconce

. Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère, pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04 remplissage fougère (voir p.128)



Coloris blanc - Tôle décor pixels RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor polygones

. Mezzavia CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures **TYPE 03 C**
ou **TYPE 09** (voir p.124 et 125)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor carré en ligne

. Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture **TYPE 17 A** (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Standard PVC

Cadre alu vissé
apparent

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION


NON
MOTORISABLE



Coloris blanc


. Claire voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc
40 x 40 mm

Barreaudage vertical
120 x 28 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Claire voie CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



Coloris blanc

. Bas plein CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06


PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm



CLÔTURES ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon


LES AJOURÉS

96



LES TROMPE-L'ŒIL
LES PLEINS

99



LES PERSONNALISABLES

104



Gamme Résidence

DESIGN CONTEMPORAIN

112



DESIGN CLASSIQUE

113



Nuancier
p.16

Les accessoiresp.140

Clôtures Aluminium



Ourasi CL CT 33 type pleine - coloris RAL 9007 FT

20 ANS
GARANTIE
FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous permettent d'élaborer et de concevoir des profilés personnalisés.

Notre gamme de clôtures vous offre beaucoup de possibilités, de designs, finitions et couleurs.

Parce que pour nous, il est important que nos produits soient en harmonie avec votre maison et votre style de vie.



Esthétique

Lignes contemporaines
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Degré d'intimité

Large choix

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Gamme Résidence

Gamme Pavillon Aluminium

Les ajourés

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



. Quito CL CT 22

Traverses hautes et basses
40 x 40 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



. Tavaco 80 CL CT 08 A

Traverses hautes et basses
95 x 35 mm

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en TAVACO XL
Traverses de 110 x 42 mm



. Tavaco 180 CL CT 08 B

Traverses hautes et basses
95 x 35 mm

Barreaudage vertical **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en TAVACO XL
Traverses de 110 x 42 mm



. Evisa CL CT 04

Traverses **60 x 20 mm**

Barreaudage vertical
80 x 20 mm en applique

Embouts composite noir en standard
ou alu laqué en option

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Le modèle idéal pour
se coordonner
avec chaque portail

Forme standard




Formes disponibles (avec plus value)



Nouveauté
**20
23**



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 70 x 70 mm



Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux 80 x 80 mm

. Hydre CL CT 36

Barreaudage avec lames mixtes :
**180 x 20 mm, 80 x 20 mm,
20 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,
traverses **95 x 35 mm**, lames
horizontales et verticales
Hauteur sur mesure.

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**,
lames horizontales
Hauteur posée, selon le nombre de
lames, espacement fixe de 20 mm

Forme droite uniquement

**+ Existe en HYDRE XL
Traverses de 110 x 42 mm**

*Nous nous réservons le droit de modifier la
répartition des lames selon les contraintes techniques*



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Vezzani CL CT 01

Lisses horizontales **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en VEZZANI XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Ozo 80 CL CT 24A

Lisses horizontales **80 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Ozo 180 CL CT 24B


Lisses horizontales **180 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les trompe-l'œil




. Colorado 105 CL CT 25 A

Lames horizontales **105 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



. Colorado 195 CL CT 25 B

Lames horizontales **195 x 20 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Tolaro CL CT 09


Lames horizontales persiennées
80 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



. Cardono 105 CL CT 26 A

Lames horizontales trapézoïdales

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**


Remplissage **105 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 105 XL
Traverses de 110 x 42 mm**



Coloris RAL 5024 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm



. Cardono 195 CL CT 26 B

Traverses **95 x 35 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Remplissage **195 x 20 mm**

Forme droite uniquement

**+ Existe en CARDONO 195 XL
Traverses de 110 x 42 mm**

Gamme Pavillon Aluminium

Les pleins



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. Cozzano CL CT 07

Remplissage vertical ou horizontal
ou fougères en option
130 x 20 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en **COZZANO XL**
Traverses de **110 x 42 mm**



Poteau 70 x 70 mm rainuré

. Nalla CL CT 14

Traverses **95 x 35 mm**

Remplissage panneaux sandwich lisse
horizontaux **20 mm** + profil **50 mm** 9006 FT

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en **NALLA XL**
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. Vango CL CT 21

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré

+ Existe en VANGO XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 3004 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Timero CL CT 20

Traverses **95 x 35 mm**

Trame > **1000 mm**
Profil central **50 mm**

Remplissage persienné horizontal sans
ajours direct **100 x 8 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en TIMERO XL
Traverses de 110 x 42 mm



Coloris RAL 7037 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

. Ourasi CL CT 33

Remplissage horizontal **200 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement



Poteau 70 x 70 mm rainuré

+ Existe en OURASI XL
Traverses de 110 x 42 mm



Meilleur rapport
qualité-prix



Coloris RAL 1015 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm

. Camara CL CT 23

Traverses **40 x 40 mm**

Remplissage vertical **130 x 20 mm**

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon Aluminium

Les personnalisables



Coloris Mars 2525 - Dimensions maxi entre poteaux :
1800 mm si hauteur < 1200 mm, 1360 mm si hauteur > 1300 mm

. Arabesque CL CT 34

Remplissage tôle décorative 3 plis

Poteaux rainuré **70 x 70 mm** par défaut

Forme droite uniquement

Retrouvez tous nos motifs tôle en page 17.



Coloris RAL 7035 - poteaux 70 x 70 mm avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Poteau
80 x 80 mm
mortaisé

. Varios CL CT 27

Remplissage tôle décorative (par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**
ou poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en VARIOS XL
Traverses de **110 x 42 mm**



Coloris RAL 8019 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1200 mm, 1500 mm si hauteur > 1200 mm

*À coordonner
avec les portails
Planet ou Odalisque
voir p.39*

. Lucha CL CT 15

Traverse haute et basse **95 x 35 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm**
en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option


Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**
ou tôle décorative

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**

Forme droite uniquement

+ Existe en LUCHA XL
Traverses de **110 x 42 mm**

7
configurations
tôle



Poteau
70 x 70 mm
rainuré

. Okapia CL CT 18

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm** en option
et profils **20 x 20 mm** RAL 9006 FT
(par défaut)

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
traverses hautes et basses **95 x 35 mm**

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**
U **25 x 25 mm** périphérique

Forme droite uniquement

+ Existe en OKAPIA XL
Traverses de **110 x 42 mm**

Gamme Pavillon Aluminium

Le concept Serrenda

Pose simplifiée
grâce aux poteaux rainurés

3
hauteurs de lames

12
configurations



Coloris RAL 5003 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1209 mm, 1500 mm si hauteur > 1209 mm

. Serrenda 130 A CL CT 31 A

Remplissage par lames horizontales **130 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7006 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 130 B

CL CT 31 B

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 9016

. Serrenda 130 C

CL CT 31 C

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006
FT (par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décorative Hylas RAL 9016

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 130 D

CL CT 31 D

Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006
FT (par défaut) ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
2000 mm si hauteur < 1239 mm, 1500 mm si hauteur > 1239 mm

. Serrenda 200 A CL CT 32 A

Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Clip de finition poteaux

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9016 - Tôle décorative Hylas RAL 9006 FT

34
modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 200 B CL CT 32 B

Remplissage par lames horizontales
200 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 5003 FT

. Serrenda 200 C CL CT 32 C

Remplissage par lames
horizontales **200 x 20 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Clip de finition

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7009 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7022 FT
- Profil intercalaire RAL 7022 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 200 D CL CT 32 D

Remplissage par lames
horizontales
200 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm**
RAL 9006 FT (par défaut)
ou RAL standard

Tôle décorative **de 250 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7037 FT présentée avec cache-platine
Dimensions maxi entre poteaux :
1200 mm si hauteur < 1199 mm, 1500 mm si hauteur > 1199 mm

. Serrenda 290 A CL CT 30 A

Remplissage par lames horizontales **290 x 20 mm**

Clip de finition poteau

Poteaux rainurés **70 x 70 mm**

Forme droite uniquement



Cache-platine
pour poteaux 70 x 70 mm
ou 80 x 80 mm



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décorative Hylas RAL 5003 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 290 B CL CT 30 B

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 9005 FT

. Serrenda 290 C CL CT 30 C

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006
FT (par défaut) ou RAL standard

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décorative Hylas RAL 7039 FT
- Profil intercalaire RAL 9006 FT

34

modèles
de tôles
voir p.17

. Serrenda 290 D CL CT 30 D

Remplissage par lames horizontales
290 x 20 mm

Tôle décorative **de 250 mm**

Profil intercalaire **de 20 mm** RAL 9006
FT (par défaut) ou RAL standard

Clip de finition poteau

Hauteur en fonction
du nombre de lames

Forme droite uniquement

Gamme Résidence Aluminium

Le design contemporain



Coloris RAL 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Amador CL CT 29

Traverse **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical en applique
par tubes **Ø 20**
+ embouts composite noir

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



Coloris RAL 9005 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. Bellagio A CL CT 28 A

Traverse basse **110 x 42 mm**

Traverse applique **80 x 20 mm**

Remplissage tôle décorative
avec découpe laser

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**



2^e version
Bellagio B CL CT 28 B

Gamme Résidence Aluminium

Le design classique



Coloris RAL 7016 FT - anneaux haut et bas
Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm pour poteaux 60 x 40 mm, 2000 mm pour poteaux 80 x 80 mm



Tôle droite festonnée demie ou toute hauteur, en option.

. Lattery CL CS 04

Profils et traverses section **40 x 40 mm x 2**

Barreaudage tubes **Ø 20** et anneaux* **Ø 100 mm**

*Sauf Phalaris CL CS 01

Poteaux mortaisés **60 x 40 mm** ou **80 x 80 mm**



Coloris RAL 8019 FT - sans anneaux

. Phalaris CL CS 01




Coloris RAL 5003 FT - anneaux bas

. Pilatus CL CS 02



Coloris RAL 3004 FT - anneaux haut

. Godolphin CL CS 03



CLÔTURES PVC



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES
118



LES TROMPE L'OEIL
LES PLEINES
123



Gamme Résidence

LES AJOURÉES
LES PLEINES
128



Nuancier
p.16

Les accessoiresp.140

Clôtures PVC



Caletto TYPE 07 - coloris blanc

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.



Esthétique

*Contemporain
Personnalisable*



En PVC

Durable et léger



Étanchéité

*Insensible
aux intempéries*

2

**COLORIS
AU CHOIX**
(voir p.16)

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Rapport qualité prix

Gamme Résidence

Finitions haut de gamme


Gamme Pavillon PVC

Les ajourés

Nouveauté
**20
23**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm

. Zarkava TYPE 22

PVC Blanc

Barreaudage horizontal par lames PVC **160 x 28 mm**
espacées de **10 mm** à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramiro B TYPE 01 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramiro D TYPE 01 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses mortaisées
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



Lisses losangées



Lisses carrées

. Quastor TYPE 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées
80 x 80 mm

Poteaux **120 x 120 mm**

Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré

. Caletto TYPE 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses horizontales **120 x 28 mm**

Poteaux **80 x 80 mm,**
96 x 96 mm
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Renovo B TYPE 10 B


PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Renovo D TYPE 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleins

Nouveauté
**20
23**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé

. Voltaire D TYPE 17 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou 7016 FT
ou bi-coloration avec remplissage Quercia ou Cenere

Remplissage panneau PVC 150 x 24 mm

Poteaux cloisonnés avec collerette basse RAL 7016
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Le Cenere

Le Quercia

Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou 7016 FT

. Nashville TYPE 20


PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou 7016 FT

Barreaudage horizontal par lames PVC
130 x 28 mm

Poteaux 96 x 96 mm


Hauteur de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Éclipse A TYPE 03 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **120 x 28 mm**

Poteaux **120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



. Éclipse B TYPE 03 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **100 x 20 mm**

Poteaux **80 x 80 mm ou 120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Éclipse C TYPE 03 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses **130 x 35 mm** hélice

Poteaux **80 x 80 mm ou 120 x 120 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ultimate TYPE 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Ramzes TYPE 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Persimmon TYPE 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 100 x 20 mm

Plat alu laqué centré 20 x 5 mm

Poteaux 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Voltaire A TYPE 17 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**


Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Voltaire B TYPE 17 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris 7016 FT - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré

. Voltaire D TYPE 17 D

**PVC Blanc ou plaxé chêne doré
ou 7016 FT**

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette basse
96 x 96 mm

Forme droite uniquement



. Capitol Parvue

Coloris Blanc

Remplissage panneau PVC,
pas de 50 mm

Hublot en option
Rond Ø 310 mm
Carré 300 x 300 mm
Triangle 400 x 400 mm

Finition grain d'orge rainuré
à l'horizontal

Poteaux cloisonnés 96 x 96 mm

Hauteur de 1500 à 2100 mm

Dimensions max entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm (blanc)
1200 mm si hauteur > 1500 mm (blanc)

Ajoutez un hublot

1. DE QUELLE FORME AVEZ-VOUS BESOIN ?



. Rond, losange
ou triangle.

2. QUEL COLORIS POUR LE CONTOUR ?



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Gamme Résidence PVC

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ

Cadre inox gainé



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. Pasteur TYPE 04

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm** ou de **50 mm**

Traverses inox gainées

U de finition


Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**



Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



- 1 TRAVERSE INOX 304 SECTION 30 X 30 MM ET ÉPAISSEUR 1,2 MM
- 2 LAMES PVC VISSÉ EN APPLIQUE SUR TRAVERSE
- 3 GAINAGE PVC 40 X 40 MM VISSERIE INOX
- 4 POTEAU PVC 80 X 80 MM OU 120 X 120 MM



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. Jalisco TYPE 05

Barreaudage vertical par lames
PVC **120 x 28 mm**

Traverses inox gainées et embout plat


Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. Landgraf D TYPE 06 D

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**
ou **120 x 120 mm**

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm



. Landgraf E TYPE 06 E

Barreaudage vertical par lames PVC
80 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat


Poteaux mortaisés **80 x 80 mm**,
85 x 85 mm ou **120 x 120 mm**

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)





CAHIER TECHNIQUE

LES CONCEPTS
D'OUVERTURE

132



LES MOTORISATIONS

138



LES ACCESSOIRES

140



Détails techniques et poteaux Aluminiump.142

Détails techniques et poteaux PVC..... p.144

Les concepts d'ouverture

Les vantaux inégaux battants

Possibilité de s'adapter à une configuration particulière en proposant 2 vantaux de taille inégale. Exclusivement sur les formes droites, biais et en pointe, selon modèle.

Largeur maxi du grand vantail :


- 2000 mm pour la gamme Pavillon
- 2500 mm pour la gamme Pavillon XL et Résidence

Le petit vantail peut remplacer un portillon.



Régulateur de pente

Le système de gonds régulateurs peut être la solution à privilégier lorsque l'on est sur un terrain en pente. Sur portail, portillon, manuel ou motorisé, des solutions sont possibles.





Concept Oppos'home

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.



Découvrez
notre concept en vidéo
en scannant le QR Code

Deux exemples de concept Oppos'Home en manuel et motorisé sur le modèle FASANO.



Oppos'Home manuel



Oppos'Home motorisé DEA



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox



Butée



Jonction




Serrure de coulissant avec
pièce de réception et gâche



Support de guidage
① Parfaite finition du « U » de guidage
② Support de guidage DC

Les concepts d'ouverture

Coulissants Aluminium



Imitation 1 vantail :
Vue extérieure




Imitation 1 vantail :
Vue intérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue extérieure



Option Aspect 2 vantaux :
Vue intérieure



Monovantail avec raidisseur

Modèle Fasano. Informations p.33



- Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
- chape alu (couleur portail)
 - galet inox



- Support de guidage
- ① Parfaite finition du « U » de guidage
 - ② Support de guidage DC



Intérieur



Extérieur

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche
En option sur gamme Résidence classique et exception sur autres gammes

Coulissants PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon et Résidence sont réalisables en coulissant (excepté cadre alu vissé apparent).

Gamme basic

Un exemple de coulissant sur le modèle CASALTA.



*Imitation 1
Vue intérieure*



*Imitation 2
Vue extérieure*



Rail inox
+ Butée
+ Roulette pour portail coulissant
composée de :
• chape alu (couleur portail)
• galet inox
+ Crémaillère en nylon armé pour
motorisation



Support de guidage en alu laqué blanc
(sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Serrure de coulissant intégrée

Les concepts d'ouverture

Autoportant Aluminium

En cas de sol irrégulier, l'installation est facilitée.
Largeur maximum de **4000 mm**.



Poutre-rail
en aluminium
sans entretien

Une installation facile et économique

Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une **résistance absolue à la corrosion** et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit **un fonctionnement silencieux et fiable**.



Support de guidage



Réception basse




Réception haute

Uniquement pour
la gamme Pavillon
alu contemporain
à partir de la p.22

Coulissant télescopique Aluminium

Pour résoudre le problème de refoulement réduit, le système télescopique est disponible sur la gamme Pavillon aluminium contemporain pour des portails en forme droite allant jusqu'à **5000 x 1800 mm** en manuel et motorisé.

Nouveauté
**20
23**



Les concepts d'ouverture



MOTRISABLE
(voir p.142)

S'adapte à tous les modèles Pavillon Aluminium Contemporain

Disponible dans tous les coloris alu, vous aurez le choix de la personnalisation.

- + Pour des espaces contraints
- + Uniquement en forme droite

DIMENSIONS MAXIMALES > 5000 x 1800 mm

Les motorisations

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.



Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

5 ANS*
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

*Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).



. Mistral

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon 0)

Moteur enterré

Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.



. Ponant

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers (écoinçon mini 600 mm)


Armoire de commande **indépendante**



. Pampero

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers (écoinçon mini 400 mm)

Armoire de commande **intégrée au moteur** avec encodeur (fin de course mécanique disponible)



OPTION
régulateur de pente
10 % maximum



. Alizé

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg

Armoire de commande intégrée au moteur

KIT STANDARD

	+		+		+	
Émetteurs 4 canaux		Photocellules		Feu clignotant		Armoire de commande

Nice Digicode filaire	DEA Digicode radio	Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)	Module Netlink : paramétrage DEA Bluetooth	Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage...)



. Invisio

Pour portails battants dont la largeur d'un vantail n'exécède pas 2500 mm

Motorisation invisible intégrée dans les montants

Adaptable à tous types d'ouverture : 90°, 180°, en pente, en extérieure, asymétrique

Conçue pour un usage résidentiel

KIT STANDARD

	+		+		+	
2 batteries de secours		Armoire de commande CBX 3S io & 2 télécommandes KEYGO io 4 canaux		1 paire de photocellules 180°		Un feu clignotant orange

Les accessoires

Les visiophones



urmet
Interphone main libre



urmet
Interphone
Note2 Wifi

*Transfert d'appel
Smartphone intégré
au moniteur*

*Contrôle des accès avec le
lecteur de badges intégré
5 clés de proximité
+ 2 puces discrètes incluses*



10 ANS*
GARANTIE
& INSTALLATION
PAR UN PRO

EN OPTION
pour tous les kits GATES



Platine de rue supplémentaire caméra 170° :
Visualisez et contrôlez à distance l'ouverture
et la fermeture de votre portail ou portillon



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Zen

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Platine de rue étroite
60 x 160 x 31 mm

KIT STANDARD



Moniteur
MINI ZEN



Platine de
rue étroite
aluminium



Alimentation

EN OPTION



SMARTYBOX IP
Option mémoire et renvoi d'appel vidéo
sur 10 smartphones compatibles :
Iphone et Android.
Ouverture à distance.



. Kit portier vidéo résidentiel Mini Crystalia

Faible encombrement de
l'écran 4,3 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

KIT STANDARD



Moniteur
MINI CRYSTALIA



Platine
de rue
inox



Alimentation



SMARTYBOX
IP



. Kit portier vidéo résidentiel Crystalia

Écran tactile 7 pouces HD

Connexion smartphone

Mémoire d'images

Clavier à codes intégré

Caméra grand angle 170°

KIT STANDARD



Moniteur
CRYSTALIA



Platine
de rue
inox



Alimentation



SMARTYBOX
IP

*Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans en activant celle-ci dans les 30 jours de la pose maximum.
Pour activer votre garantie Zen, il suffit de remplir le formulaire sur le site internet Gates. Voir CGV Gates France disponibles sur www.gates-france.fr

Battants Aluminium et PVC



Dotation du portail en standard

① Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller avec cache

② Fixations basses



Crapaudine à visser



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller

③ Serrure



Serrure inox encastrée.
Laquage identique portail.
Poignée aluminium laqué RAL portail.
Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC : serrure en applique et poignée PVC noir.

④ Sabot



⑤ Arrêts 2 vantaux



⑥ Cache jeu



GAMME PAVILLON ALU
Joint EPDM
Non disponible en PVC



GAMME RÉSIDENCE
Profil alu laqué
En option sur PVC

Détails techniques aluminium

Contemporain


GAMME PAVILLON ALU Cadre mécanique

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



VERSION PAVILLON XL

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm




GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Battant : Dimensions max : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : Dimensions max : 6000 L x 2000 HT
(sauf exception)
Traverses : 40 x 40 mm
Montants : 60 x 40 mm



Classique


Gamme RÉSIDENCE ALU SOUDÉ



Finition standard



Options accessoires décoratifs



12 FESTONNAGE EN OPTION
13 ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN OPTION

*Pointes disponibles en doré, argenté ou RAL portail

Poteaux aluminium

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.



SCELLEMENT 300 MM
100 x 100 mm
Lisse . Alu à sceller



SCELLEMENT 300 MM
150 x 150 mm
Rainuré . Alu à sceller



150 x 150 mm
Rainuré . Alu à visser
Uniquement coulissant



188 x 188 mm
Platine invisible



SCELLEMENT 400 MM
188 x 188 mm
Rainuré . Alu à sceller



188 x 188 mm
Rainuré . Alu à visser
Coulissant et battant
(jusqu'à L. 4000 x H. 1800)



ou



POTEAUX TERMINAISON LED
150 x 150 mm ou 188 x 188 mm
Blanc (6000K) ou Orange (4000K)



Une alternative

Peut remplacer le feu clignotant et servir de lumière de courtoisie, très discret en plein jour.

Détails techniques PVC

GAMME BASIQUE **PVC cadre ALU . Vissé apparent**

Dimensions standards
Portillons : L. 1000 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)
Portails : L. 3000 ou 3500 x H. 1200 mm (sauf CA 06 - H. 1800 mm)



GAMME PAVILLON **PVC cadre ALU . Vissé intégré**

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm
Traverses : 83 x 64 mm
Montants : 84 x 51 mm



GAMME RÉSIDENCE **PVC cadre inox . Soudé gainé**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 120 x 28 mm
Montants : 120 x 28 mm



GAMME RÉSIDENCE **PVC cadre inox . Soudé intégré**

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm
Traverses : 115 x 58 mm
Montants : 92 x 51 mm



Poteaux PVC

Renforcés

Les piliers de portails constituent le principal support de votre portail.

Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre portail.




GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré mouluré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 115 x 58 mm



Les accessoires



Inserts alu brossé

. Décorations disponible en option sur modèle Fasano



CARRÉS 1



RONDS 1



DEMI-LUNE



LIGNES



CARRÉS 2



RONDS 2



RECTANGLES

Totem Boîte aux lettres



. Solution 1
Si hauteur
< 1400mm



. Solution 2
Si hauteur
> = 1400 mm

Numéro de rue



- Pour portail aluminium et PVC
- Matière alu brossé 2 mm revêtu 1 face minimum
- Lettres de A à Z majuscules et minuscules
- Chiffres de 0 à 9

Cache-gâche



VUE INTÉRIEURE



VUE EXTÉRIEURE

DC, c'est aussi du Design Coordonné !


Nouveauté
**20
23**

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



Design Coordonné



. Photophore Curaçao

- . Tôle décorative pixel
- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions :
H 900 x L 150 x P 150 mm

. Poteau Terminaison Led

Descriptif **page 143**

. Portail Diomède CT 126

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 45**

. Clôture Serrenda CLCT 32B

Tôle décorative pixel
Descriptif **page 108**

Nouveauté

20
23

DC, c'est aussi du Design Coordiné !



- . Clôture Serrenda 290 B CL CT 30B (voir p.111)
- . Claustra aluminium Adorne CL CT 35
- . Jardinière Cuba
- . Applique Panama
- . Habillage Climatiseur / Habillage Pompe à Chaleur Agua



. Jardinière Cuba

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Epis
- . Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres



21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Applique Panama

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative demi-lune
- . Dimensions au choix :
H 600 x L 140 x P 84 mm
ou H 300 x L 140 x P 84 mm

. Claustra aluminium Adorne CL CT 35

Composez votre claustra comme vous le souhaitez à l'aide de nos panneaux en tôle pliée lisse ou avec un décor.

- . Remplissage tôle pliée 4 côtés
- . 2 hauteurs de tôles possibles :
447 mm (4 maxi.) / 595 mm (3 maxi.)
- . Hauteur 1800 mm
- . Fixation mécanique
- . Poteaux rainurés 70 x 70 mm par défaut
- . Poteaux 80 x 80 mm possibles

DÉCORS
DE DÉCOUPE
LASER
AU CHOIX*

JUSQU'À
1,8 m

. Habillage Climatiseur Habillage Pompe à Chaleur Agua

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Epis
- . Dimensions au choix : H 800 x L 1000 x P 600 mm,
H 1100 x L 1000 x P 600 mm ou H 1200 x L 1200 x P 600 mm
- . À fixer en hauteur ou au sol



Nouveauté

20
23

DC, c'est aussi du Design Coordonné !



- . Clôture Zarkava TYPE 22 (voir p.118)
- . Jardinière Cuba
- . Tête d'éléphant

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 16)


34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p. 17)



. Jardinière Cuba

- . En aluminium thermolaqué
- . Tôle décorative Galet
- . Dimensions :
H 600 x L 500 x P 500 mm,
bac de 70 litres



. Tête d'animaux

- . En aluminium thermolaqué
- . Dimensions au choix : Hauteur 500, 600 ou 800 mm
Pour les modèles cerf, éléphant, buffle, lapin, cheval
- . Hauteur 300, 400 ou 600 mm
Pour les modèles colibri, libellule, scarabée, abeille

De nombreux modèles disponibles



Tous les modèles

Portails aluminium - Gamme Pavillon



MARIANA - CT 04
page 27



BASTERLICA - CT 05
page 35



CERVIONE - CT 06
page 24



SAGONE - CT 11
page 25



LISA - CT 15
page 25



SALVI 80 - CT 16 A
page 23



SALVI 180 - CT 16 B
page 23



SCANDOLA - CT 19
page 27



CENTURI - CT 20
page 28



PIANA - CT 22
page 29



DIVINA - CT 25
page 28



ARONE - CT 35
page 29



CAPO ROSSO - CT 37
page 29



ARGENTELLA - CT 38
page 44



PERI - CT 39
page 25



SERMANO - CT 40
page 26



APPIETO 80 - CT 41 A
page 22



APPIETO 180 - CT 41 B
page 22



CASANOVA - CT 42
page 32



FRANCARDO - CT 43
page 33



IDYL - CT 60
page 34



CADIR - CT 62
page 42



ORFEO - CT 63
page 42



CATALAN - CT 67
pages 38 et 39



ION - CT 70
page 39



CRACKER - CT 71
page 42



TANGO - CT 72
page 34



CHESTER - CT 73
page 44



QUYO - CT 76
page 42



TANIS - CT 84
page 31



MARPESSA 105 - CT 85 A
page 30



MARPESSA 195 - CT 85 B
page 31



SUPRÉMO - CT 93
page 41



PLURAL - CT 101
page 45



FASANO - CT 103
page 33



AZZANA - CT 104
page 37



CAURO - CT 106
page 36



MOÏTA - CT 110
page 36



BARBAGGIO - CT 113
page 44



STERNA - CT 118
page 35



URIEL - CT 123
page 26



NERON - CT 124 A
page 43



NERON - CT 124 B
page 43



DIOMÈDE - CT 126
page 45



PILGRIM - CT 127
page 40



QUACY - CT 128
page 33



GANYMÈDE - CT 131
page 24

Portails aluminium - Gamme Résidence



CYLGAD - CT 102
page 47



LUZZI V1 - CT 105
page 52



LUZZI V2 - CT 105
page 52



SISCO - CT 107
page 47



SALVINO - CT 115
page 48



VALONA - CT 116
page 48




LIDA - CT 117
page 46



ASTRELLA V1 - CT 120
page 49



ASTRELLA V2 - CT 120 2
page 50



ASTRELLA V3 - CT 120 3
page 49



MIRACH V1 - CT 129
page 51



MIRACH V2 - CT 129
page 51



GALIELO - CT 132
page 53



MURO 1 - CS 01
page 55



MURO 2 - CS 02
page 58



BORGO - CS 04
page 56



MURATO 1 - CS 05
page 59



PINIA - CS 07
page 56



ALERIA - CS 08
page 55



AREGNO - CS 09
page 60



BONIFACIO - CS 10
page 57



PORTO VECCHIO - CS 11
page 57



ORREZA - CS 12
page 60



ZICAVO - CS 15
page 61



PATRIMONIA - CS 18
page 58



NOVELLA - CS 20
page 62



SOLARO - CS 21
page 62



CATERI - CS 25
page 61



NILGARI - CS 33
page 63



SCIAVONI - CS 36
page 63



MURATO 2 - CS 37
page 54

Clôtures aluminium - Gamme Pavillon



VEZZANI - CL CT 01
page 97



Evisa - CL CT 04
page 96



COZZANO - CL CT 07
page 101



TAVACO 80 - CL CT 08 A
page 96



TAVACO 180 - CL CT 08 B
page 96



TOLARO - CL CT 09
page 100



NALLA - CL CT 14
page 101



LUCHA - CL CT 15
page 105



OKAPIA - CL CT 18
page 105



TIMERO - CL CT 20
page 102



VANGO - CL CT 21
page 102



QUITO - CL CT 22
page 96



CAMARA - CL CT 23
page 103



OZO 80 - CL CT 24A
page 98



OZO 180 - CL CT 24B
page 98



COLORADO 105 - CL CT 25 A
page 99



COLORADO 195 - CL CT 25 B
page 99



CARDONO 105 - CL CT 26 A
page 100



CARDONO 195 - CL CT 26 B
page 100



VARIOS - CL CT 27
page 104



SERRENDA 290 A - CL CT 30 A
page 110



SERRENDA 290 B - CL CT 30 B
page 111



SERRENDA 290 C - CL CT 30 C
page 111



SERRENDA 290 D - CL CT 30 D
page 111



SERRENDA 130 A - CL CT 31 A
page 106



SERRENDA 130 B - CL CT 31 B
page 107



SERRENDA 130 C - CL CT 31 C
page 107



SERRENDA 130 D - CL CT 31 D
page 107



SERRENDA 200 A - CL CT 32 A
page 108



SERRENDA 200 B - CL CT 32 B
page 108



SERRENDA 200 C - CL CT 32 C
page 109



SERRENDA 200 D - CL CT 32 D
page 109



OURASI - CL CT 33
page 103




ARABESQUE - CL CT 34
page 104



HYDRE - CL CT 36
page 97

Clôtures aluminium - Gamme Résidence



PHALARIS
- CL CS 01 page 113

PILATUS
- CL CS 02 page 113

GODOLPHIN
- CL CS 03 page 113

LATTERY
- CL CS 04 page 113

BELLAGIO A et B
- CL CT 28 page 112

AMADOR
- CL CT 29 page 112

Portails PVC - Gamme Pavillon



CAMPANA - CV 08
page 69

NOCETA - CV 14
page 71

CASALTA - CV 15
page 68

NOVALÉ - CV 18
page 71

PARATA - CV 19
page 70

TARRANO - CV 20
page 69

CALLA - CV 20T
page 73

FOZZANO - CV 23
page 70

APIA - CV 38
page 72


ARRO - CV 67
page 69

DOLTI - CV 67T
page 66 et 72

DINA - CV 85
page 73

PELCO - CV 85T
page 73

Portails PVC - Gamme Résidence



SOLENZANA - CD 08
page 83

URTACA - CD 14
page 86

MAUSOLEO - CD 15
page 83

AMAGO - CD 16
page 84

SUMANO - CD 18
page 87

MARCO - CD 19
page 82

LAMA - CD 20
page 85

HEICKO - CD 64
page 83

KATJA - CD 67
page 84

FARASI - CD 76
page 88

JACOPO - CD 78
page 89

BASTIA 80 - CG 01
page 75

BASTIA 100 - CG 02
page 75

BASTIA 120 - CG 03
page 74

BASTIA DESIGN - CG 04
page 75

BAYLA - CG 05
page 81

SARTENE - CG 06
page 80

FIGARI - CG 07
page 80

BELGODÈRE - CG 09
page 76

CALVI - CG 10
page 76

VICO - CG 12
page 77

CORBARA - CG 13
page 76

PROPRIANO - CG 14
page 81

REGLIANO - CG 16
page 77

PORTO - CG 20
page 77

Portails PVC - Gamme Résidence



VAMAKA - CG 23
page 81




ISOLA - CG 50
page 79



OSANI - CG 69
page 78



MINORU - CG 79
page 79



OSANI DESIGN - CG 80
page 78



OLCANI - CI 60
page 87



ZILLIA - CI 62
page 85



LENTO - CI 67
page 86



OLMO - CI 71
page 88



MEZZAVIA - CI 73
page 89

Portails PVC - Gamme Standard



CLAIRE-VOIE - CA 03
page 90



PLEIN - CA 06
page 91



BAS PLEIN - CA 10
page 91



CLAIRE-VOIE - CA 69
page 90

Clôtures PVC - Gamme Pavillon



RAMIRO B - TYPE 01 B
page 119



RAMIRO D - TYPE 01 D
page 119



ÉCLIPSE A - TYPE 03 A
page 124



ÉCLIPSE B - TYPE 03 B
page 124



ÉCLIPSE C - TYPE 03 C
page 124



CALETTO - TYPE 07
page 120



QUASTOR - TYPE 08
page 120



RAMZES - TYPE 09
page 125



RENOVO B - TYPE 10 B
page 121



RENOVO D - TYPE 10 D
page 121



ULTIMATE - TYPE 16
page 125



VOLTAIRE A - TYPE 17 A
page 126



VOLTAIRE B - TYPE 17 B
page 126



VOLTAIRE D - TYPE 17 D
page 122 et 126



NASHVILLE - TYPE 20
page 123



PERSIMMON - TYPE 21
page 125



ZARKAVA - TYPE 22
page 118



CAPITOL - PARVUE
page 127

Clôtures PVC - Gamme Résidence



PASTEUR - TYPE 04
page 128



JALISCO - TYPE 05
page 128



LANDGRAF D
- TYPE 06 D page 129



LANDGRAF E
- TYPE 06 E page 129

Votre distributeur

